

VP500

Een nieuwe formule voor eenvoud



NILFISK

Vol vermogen – geen snoer!

Dit is de VP500; de aanvulling op onze serie compacte professionele stofzuigers. Hij werkt volledig op een accu en biedt uitstekende prestaties – hij bespaart tijd en vermindert struikelgevaar.

Ervaar de eenvoud van de VP500. Van snoerloze vrijheid tot een intuïtief, lichtgewicht ontwerp, elk detail is ontworpen om het schoonmaken vanaf het eerste gebruik sneller, eenvoudiger en gemakkelijker te maken.

Met een looptijd tot 90 minuten levert de VP500 prestaties op een hoger niveau dankzij geavanceerde accutechnologie; hij is in slechts 55 minuten weer voor 80% opgeladen.



Licht ontwerp

Slechts 5 kg plus 1,8 kg accu voor eenvoudiger gebruik en minder vermoeidheid.



Voetbediende schakelaar

Minimaliseert vooroverbuigen om de belasting van de rug te verminderen, waardoor sneller schoonmaken mogelijk wordt.



Hoge zuigprestaties

Efficiënte zuigprestaties verminderen het aantal bewegingen en verkort de reinigingstijd.



Snelle en flexibele reiniging

Ontworpen voor soepele beweging, dagelijks gebruik en comfort voor de gebruiker.



Kosteneffectief gebruik

Deze accu-aangedreven stofzuiger is ontworpen voor blijvende impact en biedt een krachtig zuigvermogen, energiezuinige prestaties en een onderhoudsarm ontwerp – geen gedoe met snoeren en minder tijd, down-time en bedrijfskosten.



Geïntegreerd comfort en veiligheid

Ontworpen met het oog op comfort en veiligheid voor de operator. Het snoerloze, ergonomische ontwerp vermindert de fysieke belasting en het risico op struikelen, waardoor de dagelijkse reiniging veiliger, eenvoudiger en efficiënter wordt in elke omgeving.





De belangrijkste functies zijn onder andere:

- **Nieuwe, zeer efficiënte lithium-ion-accutechnologie** – langere looptijd, snellere oplaadtijd en een langere levensduur met meer laadcycli
- **Compact en wendbaar** – ideaal voor krappe ruimtes en eenvoudig verplaatsen
- **Kleurgecodeerde contactpunten** – intuïtieve begeleiding voor snellere bediening, zelfs voor nieuwe gebruikers
- **Eenvoudig verwisselbare accu** – ononderbroken reiniging, gegarandeerde beschikbaarheid
- **Snoerloze efficiëntie** – geen wisseling van stopcontact of snoerplaatsing bespaart tijd per taak
- **Gecertificeerd HEPA13-filter** vangt tot 99,97% van de deeltjes op
- **Een van de beste netto vulcapaciteiten in zijn klasse** – vermindert het aantal zakwissels, bespaart tijd en verlaagt de voorraadkosten
- **Opbergruimte voor toebehoren** – accessoires altijd binnen handbereik
- **Toegang tot stofzak en filters zonder gereedschap** – snel, eenvoudig onderhoud

Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	Alleen VP500 R H-machine	VP500 R H BP EU/VK	VP500 R H BP+ EU/VK	VP500 R H 2BP EU/VK
Artikelnummer		107421191	107422302	107422316	107422320
Spanning/frequentie	V/Hz	36/50-60	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Beschermingsklasse/IP-bescherming		II/IP20	II/IP20	II/IP20	II/IP20
Nominaal vermogen	W	500	500	500	500
Luchtstroom (max.)	l/s	40	40	40	40
Luchtstroom (uiteinde slang)	l/s	29	29	29	29
Vacuüm (bij mondstuk)	kPa	21	21	21	21
Zuigvermogen (uiteinde buis)	W	190	190	190	190
Geluidsniveau 2 m (geluid op werk-/bedieningspositie; afstand 2 m)	dB(A)	52	52	52	52
Geluidsdrukkniveau op 1 m (IEC 60335-2-69)	dB(A)	57	57	57	57
Looptijd tot NBP60/NBP100 (Eco-modus)	min	55/90	55/90	55/90	55/90
Capaciteit container	L	10	10	10	10
Type hoofdfilter		HEPA13	HEPA13	HEPA13	HEPA13
Oppervlakte hoofdfilter	cm²	2400	2400	2400	2400
Gewicht (alleen machine)	Kg	5	5	5	5
Afmetingen (LxBxH)	mm	398x340x395	398x340x395	398x340x395	398x340x395